

液剤散布機

SKシリーズ (モータータイプ) (エンジンタイプ)



トラクタに簡単装着!! 播種・中耕・畝立て・マルチング等の作業と同時に薬剤散布が可能

- 馬力数や散布量に応じて、100ℓ or 200ℓ or 300ℓから選べる「タンク&フレーム」
- ノズル数・ノズル間隔・散布幅が自在に調整できる「ノズルユニット」



モーターポンプ



エンジンポンプ

モーター	DC12V・13A・3,200rpm 消費電力: 125W(散布時)		
電源	バッテリー: DC12V	ヒューズ	20A
ノズル	エポックノズルPA15P(1~6個) ※ノズル数・間隔は調節可。		
散布量調節	ニードル弁: 0.0~0.2MPa(0.0~2.0kgf/cm ²)		
散布量 0.05MPa (0.5kgf/cm ²)		ノズル数	散布幅
	3頭口散布	3個	1.4m
	4頭口散布	4個	1.8m
	6頭口散布	6個	2.4m
散布量 0.1MPa (1.0kgf/cm ²)		ノズル数	散布幅
	4頭口散布	4個	1.4m
	5頭口散布	5個	1.8m
	6頭口散布	6個	2.4m

ポンプ	カスケードポンプ	取付位置	タンクユニット: ウェイト取付ステー(フロント部)・ノズルユニット: 写真参照
散布量(標準)	80~120ℓ/10a		スイッチユニット: コックピット内 or 後車輪フェンダー付近

播種同時散布用
播種作業と同時に除草剤散布 大豆・麦・乾田直播等

型式・タンク容量	SK100B(E)・100ℓ	SK200B(E)・200ℓ	SK300B(E)・300ℓ
散布方法	播種機の後部に散布ノズルを取付け、播種直後に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: エコトップ・クリアターン・トレフアノサイド等		

中耕同時散布用
中耕作業と同時に畝間へ除草剤散布 大豆等

型式・タンク容量	SK100C(E)・100ℓ	SK200C(E)・200ℓ	SK300C(E)・300ℓ
散布方法	中耕ロータリーの後部に散布ノズルを取付け、中耕培土直後に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: 大豆バサグラン・ナブ・ロロックス等		

平畝同時散布用
平畝立て → 除草剤散布 → マルチング 人参・にんにく・メロン等

型式・タンク容量	SK100H(E)・100ℓ	SK200H(E)・200ℓ	SK300H(E)・300ℓ
散布方法	平畝成形板とマルチャーの間に散布ノズルを取り付け、マルチかけ直前に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: クレマート・ゴーゴーサン・トレフアノサイド等		




高畝同時散布用
高畝立て → 除草剤散布 → マルチング 里芋・甘藷・たばこ等

型式・タンク容量	SK100M(E)・100ℓ	SK200M(E)・200ℓ	SK300M(E)・300ℓ
散布方法	高畝成形板に散布ノズルを取付け、マルチかけ直前に除草剤を散布します。		
適用農薬	除草剤: クレマート・ゴーゴーサン・トレフアノサイド等		

土壌混和散布用
殺虫・殺菌剤散布 → 混和 → 鎮圧 or マルチング キャベツ・玉葱・甘藷等

型式・タンク容量	SK100K(E)・100ℓ	SK200K(E)・200ℓ	SK300K(E)・300ℓ
散布方法	ロータリーの直前に散布ノズルを取付け、殺虫・殺菌剤散布直後に混和・鎮圧します。		
適用農薬	殺虫・殺菌剤: ダイアジノンSLゾル・NCS・キルバー等		

⚠ ※カーバム剤(NCS・キルバー等)は、真鍮などの銅系材と化学変化を起こす為、散布される場合は、予めご連絡ください。



製造元

株式会社サンエー

〒525-0067 滋賀県草津市新浜町431-3
TEL.077-569-0333 FAX.077-569-0336
【E-mail】info@san-eh.co.jp 検索